



SERT ELEKTRİK FİYAT LİSTESİ

PANOLAR						
<p>STANDART PANO TASARIMI</p> <p>1-Termik değeri dalgiç motorun nominal akım değeriinin 5% altında ayarlanmalı.</p> <p>2-Panoda kompanzasyon yapılmalı.</p> <p>3-Panoda kontaktör , soft starter, termik,faz kontrol rölesi,sıvı seviye rölesi kullanılmalı.</p> <p>4-Panoda kullanılacak olan cihazların bobin voltajları 230V ±10% güç kontakları 400V ±10% Volt olmalı.</p> <p>5-Faz koruma rölesi 380 V-420V olmalı.</p> <p>Pano kapağı üzerinde olması gerekenler ;</p> <p>a- Kontrol Devre Kesicisi</p> <p>b- Aşırı Akım Sinyal Lambası</p> <p>c-Su Yok Sinyal Lambası</p> <p>d-Faz Hatası Sinyal Lambası</p> <p>e-Motor Çalışıyor Sinyal Lambası</p> <p>EMP-06C MULTİMETRELİ PANO TASARIMI</p> <p>1-Termik değeri dalgiç motorun nominal akım değeriinin 5% altında ayarlanmalı.</p> <p>2-Panoda kompanzasyon yapılmalı.</p> <p>3-Panoda kontaktör ,soft starter , termik , sıvı seviye rölesi EPM-06C-96 multimetre kullanılmalı.</p> <p>Pano kapağı üzerinde olması gereken;</p> <p>a- Kontrol Devre Kesicisi</p> <p>b- Aşırı Akım Sinyal Lambası</p> <p>c-Su Yok Sinyal Lambası</p> <p>d-Faz Hatası Sinyal Lambası</p> <p>e-Motor Çalışıyor Sinyal Lambası</p> <p>f-EMP-06C-96 multimetre</p>	<p>SOFT STARTER</p> 		<p>HP</p>	<p>Açıklama</p>	<p>ABB (£)</p>	<p>Satış TL</p>
			2HP	1,5 KW Soft Starter	£ 95,00	400,00 TL
			4HP	3 KW Soft Starter	£ 100,00	420,00 TL
			5,5HP	4 KW Soft Starter	£ 100,00	420,00 TL
			7,5HP	5,5 KW Soft Starter	£ 115,00	480,00 TL
			10HP	7,5 KW Soft Starter	£ 150,00	630,00 TL
			15HP	11 KW Soft Starter	£ 150,00	630,00 TL
			20HP	15 KW Soft Starter	£ 190,00	800,00 TL
			25HP	18,5 KW Soft Starter	£ 280,00	1.175,00 TL
			30HP	22 KW Soft Starter	£ 330,00	1.385,00 TL
			40HP	30 KW Soft Starter	£ 390,00	1.640,00 TL
			50HP	37 KW Soft Starter	£ 450,00	1.890,00 TL
			60HP	45 KW Soft Starter	£ 550,00	2.310,00 TL
			75HP	55 KW Soft Starter	£ 600,00	2.520,00 TL
			100HP	Soft Starter	£ 1.600,00	6.720,00 TL
	<p>SOFT STARTERLİ PANO</p> 	<p>Kontaktör (ABB)</p> <p>soft Starter (ABB)</p> <p>Termik (ABB)</p> <p>Dört kutuplu kesici ve kompanzasyon hariç.</p> <p>EPM-06C kullanılırsa 350.00TL ilave edilmeli.</p>	<p>HP</p>	<p>Açıklama</p>	<p>GMP</p>	<p>Satış TL</p>
			5,5HP	Soft Starterli Panolar	£ 260,00	1.092,00 TL
			7,5HP	Soft Starterli Panolar	£ 270,00	1.092,00 TL
			10HP	Soft Starterli Panolar	£ 290,00	1.220,00 TL
			15HP	Soft Starterli Panolar	£ 327,00	1.370,00 TL
			20HP	Soft Starterli Panolar	£ 357,00	1.500,00 TL
			30HP	Soft Starterli Panolar	£ 533,00	2.240,00 TL
			40HP	Soft Starterli Panolar	£ 655,00	2.750,00 TL
			50HP	Soft Starterli Panolar	£ 800,00	3.360,00 TL
			60HP	Soft Starterli Panolar	£ 885,00	3.715,00 TL
			75HP	Soft Starterli Panolar	£ 1.070,00	4.495,00 TL
ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA			GMP	FİYAT (TL)	
ACS150-01E-02A4-2	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 1 FAZ 0,37 KW			£ 110,00	460,00 TL	
ACS150-01E-04A7-2	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 1 FAZ 0,75 KW			£ 130,00	545,00 TL	
ACS150-01E-06A7-2	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 1 FAZ 1,1 KW			£ 160,00	670,00 TL	
ACS150-01E-07A5-2	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 1 FAZ 1,5 KW			£ 170,00	715,00 TL	
ACS150-01E-09A8-2	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 1 FAZ 2,2 KW			£ 210,00	880,00 TL	
ACS150-03E-01A2-4	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 3 FAZ 0,37 KW			£ 220,00	925,00 TL	
ACS150-03E-01A9-4	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 3 FAZ 0,55 KW			£ 230,00	965,00 TL	
ACS150-03R-02A4-4	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 3 FAZ 0,75 KW			£ 250,00	1.050,00 TL	
ACS150-03E-03A3-4	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 3 FAZ 1,1 KW			£ 280,00	1.175,00 TL	
ACS150-03E-04A1-4	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 3 FAZ 1,5 KW			£ 320,00	1.345,00 TL	
ACS150-03E-05A6-4	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 3 FAZ 2,2 KW			£ 340,00	1.430,00 TL	
ACS350-03E-08A8-4	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 3 FAZ 4 KW			£ 480,00	2.015,00 TL	
ACS350-03E-12A5-4	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 3 FAZ 5,5 KW			£ 580,00	2.435,00 TL	
ACS350-03E-15A6-4	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 3 FAZ 7,5 KW			£ 700,00	2.940,00 TL	
ACS350-03E-23A5-4	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 3 FAZ 11 KW			£ 870,00	3.655,00 TL	
ACS310	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 3 FAZ 15 KW			£ 1.120,00	4.700,00 TL	
ACS310	HIZ KONTROL (FREKANS KONVENTÖRÜ) 3 FAZ 18,5 KW			£ 1.290,00	5.420,00 TL	

PANOLAR

1-DOL STARTER PANOSU

		HP				Uzakdoğu	Uzakdoğu	ABB
1-	Kontaktör - U.D 5.5 Kw - 7.5 Kw 35.00 TL-45.00 TL	8-10MF	15 TL	1,00	75,00 TL	150,00 TL	250,00 TL	250,00 TL
		16-20-25MF	20 TL	1,50	75,00 TL	150,00 TL	250,00 TL	250,00 TL
2-	Termik - U.D 9 - 13 A 25.00 TL	30-40MF	20 TL	2,00	75,00 TL	150,00 TL	250,00 TL	250,00 TL
		45-50MF	25 TL					
3-	Seviye Şalteri 1.5 m 20.00 TL 3.0 m 25.00 TL	60-MF	35 TL	3,00	75,00 TL	150,00 TL	250,00 TL	250,00 TL
		80-MF	55 TL					

2-YILDIZ-ÜÇGEN PANOSU

		HP	Açıklama	Satış TL U.D.	Satış TL ABB.
		3,00	Yıldız Üçgen Pano	450,00 TL	650,00 TL
		4,00	Yıldız Üçgen Pano	450,00 TL	650,00 TL
		5,50	Yıldız Üçgen Pano	450,00 TL	650,00 TL
		7,50	Yıldız Üçgen Pano	450,00 TL	650,00 TL
1	3 Kontaktör				
2	Zaman Rölesi				
3	Termik				
4	Faz Kontrol Rolesi				

SOFT STARTER		HP	KOD	ABB (£)	Satış TL
<p>STANDART PANO TASARIMI</p> <p>1-Termik değeri dalgıç motorun nominal akım değerinin 5% altında ayarlanmalı.</p> <p>2-Panoda kompanzasyon yapılmalı.</p> <p>3-Panoda kontaktör , soft starter ,termik,faz kontrol rölesi,sıvı seviye rölesi kullanılmalı.</p> <p>4-Panoda kullanılacak olan cihazların bobin voltajları 230V ±10% güç kontakları 400V ±10% Volt olmalı.</p> <p>5-Faz koruma rölesi 380 V-420V olmalı.</p> <p>Pano kapağı üzerinde olması gerekenler ;</p> <p>a- Kontrol Devre Kesicisi</p> <p>b- Aşırı Akım Sinyal Lambası</p> <p>c-Su Yok Sinyal Lambası</p> <p>d-Faz Hatası Sinyal Lambası</p> <p>e-Motor Çalışıyor Sinyal Lambası</p>		2HP	PSR3-600-70 1,5 kw	£ 95,00	400,00 TL
		4HP	PSR6-600-70 3 kw	£ 100,00	420,00 TL
		5,5HP	PSR9-600-70 4 kw	£ 100,00	420,00 TL
		7,5HP	PSR12-600-70 5,5 kw	£ 115,00	480,00 TL
		10HP	PSR16-600-70 7,5 kw	£ 150,00	630,00 TL
		15HP	PSR25-600-70 11 kw	£ 150,00	630,00 TL
		20HP	PSR30-600-70 15 kw	£ 190,00	800,00 TL
		25HP	PSR37-600-70 18,5kw	£ 280,00	1.175,00 TL
		30HP	PSR45-600-70 22 kw	£ 330,00	1.385,00 TL
		40HP	PSR60-600-70 30 kw	£ 390,00	1.640,00 TL
		50HP	PSR72-600-70 37 kw	£ 450,00	1.890,00 TL
		60HP	PSR85-600-70 45 kw	£ 550,00	2.310,00 TL
75HP	PSR105-600-70 55 kw	£ 600,00	2.520,00 TL		
100HP	PSR6-600-70 75 kw	£ 1.600,00	6.720,00 TL		

SOFT STARTERLİ PANO		HP	Açıklama	Sterlin	Satış TL
<p>Kontaktör (ABB)</p> <p>soft Starter (ABB)</p> <p>Termik (ABB)</p> <p>Dört kutuplu kesici ve kompanzasyon hariç.</p> <p>EPM-06C kullanılırsa 350.00TL ilave edilmeli.</p>		5,5HP	Soft Starterli Panolar	£ 260,00	1.092,00 TL
		7,5HP	Soft Starterli Panolar	£ 270,00	1.092,00 TL
		10HP	Soft Starterli Panolar	£ 290,00	1.220,00 TL
		15HP	Soft Starterli Panolar	£ 327,00	1.370,00 TL
		20HP	Soft Starterli Panolar	£ 357,00	1.500,00 TL
		30HP	Soft Starterli Panolar	£ 533,00	2.240,00 TL
		40HP	Soft Starterli Panolar	£ 655,00	2.750,00 TL
		50HP	Soft Starterli Panolar	£ 800,00	3.360,00 TL
60HP	Soft Starterli Panolar	£ 885,00	3.715,00 TL		
75HP	Soft Starterli Panolar	£ 1.070,00	4.495,00 TL		

EMP-06C MULTİMETRELİ PANO TASARIMI

- 1-Termik değeri dalgıç motorun nominal akım değerinin 5% altında ayarlanmalı.
- 2-Panoda kompanzasyon yapılmalı.
- 3-Panoda kontaktör ,soft starter ,termik ,sıvı seviye rölesi EPM-06C-96 multimetre kullanılmalı.

- Pano kapağı üzerinde olması gerekenler ;
- a- Kontrol Devre Kesicisi
- b- Aşırı Akım Sinyal Lambası
- c-Su Yok Sinyal Lambası
- d-Faz Hatası Sinyal Lambası
- e-Motor Çalışıyor Sinyal Lambası
- f-EMP-06C-96 multimetre

ÇİZİMLER

